

Прейскурант на дорожные знаки

Производственный цех «**Statuslid**»

Сертификат соответствия №**ЕАЭС RU C-RU.AE58.B.00482/22**

(ИП Загретдинов И.Р., ОГРНИП 31516900010877)

Характеристика:

1. Толщина основы дорожных знаков 0,8 мм

2. Сертифицированная световозвращающая пленка (ГОСТ 52290-2004, 32945-2014)

Пленка Тип Б высокоинтенсивная, класс IIБ (Корея), срок службы 10 лет.


Контактные телефоны: - г. Буинск(РТ): **8(917) 889 64 18 Рагиб**

- г. Казань: **8(917) 880 32 88 Ирек**

Наш сайт: www.statuslid.ru инстаграм [@statuslid](https://www.instagram.com/statuslid)

Наименование знака	Образец	Обознач. знака	Типоразмеры	Цена за наличный расчет (руб)	Цена за безналичный расчет(руб)
Все треугольные знаки		1.1, 1.2, 1.5 -1.33, 2.3.1-2.4	1 тип (А-700мм) 2 тип (А-900мм) 3 тип(А-1200х1200м)	1200 1800 2800	1290 1935 3010
Все квадратные знаки		2.1, 2.2. 2.7 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2- 5.15.6, 5.19.1-5.20; 6.2-6.8.3, 8.13	1 тип (600х600мм) 2 тип (700х700мм) 3 тип (900х900мм)	1800/2100 2500/2800 3850/4050	1935/2255 2685/3010 4140/4355
Круглые знаки		3.27-3.30	1 тип (Dу=600мм) 2 тип (Dу=700мм) 3 тип (Dу=900мм)	1900 2600 4000	2045 2795 4300
Все круглые знаки		2.6 3.1-3.26, 3.31-3.33 4.1.1-4.7, 3.29, 3.30	1 тип (Dу=600мм) 2 тип (Dу=700мм) 3 тип (Dу=900мм)	1700 2200 3400	1825 2365 3655
Знаки с флуоресцентой пленкой серии rks6000f (светоотражающий флуоресцент) Пленка тип Б и В комбинированный		Все квадратные знаки	900х900 мм	4800	5245

Знаки с флуоресцентой пленкой серии rks6000f (светотражающий флуоресцент) Пленка тип Б и В комбинированный		Все треугольные и круглые знаки	900x900 мм	4800	5245
Восьмиугольный знак		2.5	(700x700мм)	2300	2465
Таблички доп.информации		1.4.1-1.4.6 8.1.1-8.21.3	1 тип (300x600мм) 2 тип (350x700мм) 3 тип (450x900мм)	950 1050 1600	1020 1130 1720
Сервисные знаки		7.1-7.18	700x1050 мм	3800	4085
Прямоугольные знаки		4.8.1-4.8.3 5.1-5.4, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	600x900 мм	2700	2900
Прямоугольные знаки		5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	700x1400 мм	4750	5105
Прямоугольные знаки «Опасный поворот»		1.34.1 – 1.34.3	615x500 мм 1160x500 мм 2250x500 мм	1700 2700 5700	1825 2900 6125
Прямоугольные знаки "Препятствие"		8.22.1-8.22.3	500x1700 мм	4300	4525
Однопутная железная дорога		1.3.1		2900	3120

Многопутная железная дорога		1.3.2		3520	3765
Знак стоп		6.16	350x1050	1900/1600	2045/1720
Знак индивидуального проектирования		1 кв.м		6650	7150
Универсальные крепления на трубу <u>Ду 57.76.89 мм</u>			Комплект на 1 знак (2 хомута + 2 п-обр. пластины.)	260	280
Усиленные крепления на трубу <u>Ду 57.76ммм</u>			Комплект на 1 знак (2 хомута + 2 п-обр. пластины.)	270	290
Крепления для двухсторонней установки на трубу <u>Ду 57.76 мм</u>			Комплект на 2 знака (2 хомута + 4 п-обр. пластины.)	205	410
Крепления для дорожных знаков под световые столбы			Комплект на 1 знак (4 п-обр. пластины + шпильки с гайками)	300	320

Дорожные комплектующие

Наименование	Образец	Размеры	Цена за наличный расчет (руб)	Цена за безналичный расчет(руб)
Дорожный солдатик Вес утяжелителя 10кг		Размер 240х1000мм	3570	3800
Дорожный фонарик (стробоскоп)		Ду-33мм в нижнем основании	480	510
Дорожные гирлянды		Фонарь с шагом 2 метра	440	470
Конус сигнальный с утяжелителем (вес 2кг)		520 мм-высота 340 мм- нижний диаметр	620	665

Зеркало дорожное		ЗС-Ду800	4990	4990
Аварийная сетка		Н-1м, L-50м	3000	3180
Светодиодный знак		Ду-700мм	7000	7430